


PRODUCTION D'AGNEAUX D'HERBE NÉS EN FIN D'HIVER - DÉBUT DE PRINTEMPS SEVRÉS FIN JUIN AVEC PÂTURAGE D'ÉTÉ OU MIS EN BERGERIE



CONDUITE DES BREBIS EN ZONE HERBAGÈRE



AGNEAUX DE BERGERIE DEUX PÉRIODES D'AGNELAGE



Vente des agneaux



	agnelage													agnelage		
Traitements	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.				
COCCIDIES	↑		↑							↑	↑					


AGNEAUX ÉLEVÉ À L'HERBE AVEC SÉPARATION DES BREBIS APRÈS SEVRAGE

Paturage, après sevrage, sur des repousses après ensilage, enrubannage, foin




	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Traitements												
MONIEZIA					↑		↑	↑				
GRANDE DOUVE							↑		↑			
STRONGLES action immédiate						↑ strongles digestifs	↑ de dig de pulm.	↑ strongles digestifs strongles pulmonaires				
STRONGLES action rémanente						↑ strongles digestifs haemonchus strongles pulmonaires oestres	↑ strongles digestifs haemonchus strongles pulmonaires oestres					

AGNEAUX ÉLEVÉS À L'HERBE CONDUITS AU PÂTURAGE AVEC LES BREBIS




AGNEAUX ÉLEVÉS À L'HERBE AVEC SÉPARATION DES BREBIS APRÈS SEVRAGE


Pâturage sur les mêmes parcelles au printemps et en été




AGNELLES DE RENOUVELLEMENT EN RÉGION HERBAGÈRE



CONDUITE DES BREBIS EN ZONE SÈCHE ET AVEC PARCOURS



PÂTURAGE DES AGNEAUX ET DES BREBIS EN MONTAGNE, AVEC ESTIVE



PARASITES EXTERNES DES BREBIS ET DES AGNEAUX ÉLEVÉS AU PÂTURAGE

